


COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG)
Servizio Protocollo Generale
Prot. N°0000123
in Partenza del 07-01-2026 ore 18:57:50
Categoria 7 Classe 6



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO (Fg)

II° SETTORE TECNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio: TECNICO-SERVIZIO URBANISTICA-ARREDO URBANO-LL.PP-
MANUTENZIONI-CIMITERIALI-IGIENE AMBIENTALE-PROTEZIONE
CIVILE-ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI

UFFICIO TECNICO



- ☐ Raccomandata A.R.
☒ **Posta interna**
☐ Notifica
☒ **E mail/Pec**

Al sig. Sindaco

Al Servizio di Polizia Locale

Al Responsabile del settore finanziario

SEDE

p.c. al **Comando Stazione Carabinieri di Rocchetta Sant'Antonio**
Via Giacomo Matteotti, 2-71020 Rocchetta Sant'Antonio (FG)

OGGETTO: Festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sant'Antonio Abate del 16 e 17 gennaio 2026. Riscontro a nota prot.n. 94 del 07/01/2026.

INDIVIDUAZIONE SITI PER ALLOCAZIONE FALÒ e RELATIVE PRESCRIZIONI REALIZZATIVE

In riferimento all'oggetto ed a riscontro della vostra nota prot. n. 94 del 07/01/2026, fatte salve le possibili osservazioni del Servizio di P.L. e/o della locale Stazione Carabinieri, si individuano di seguito i siti per l'accensione dei tradizionali falò meglio individuati nella planimetria allegata:

1. Via Lacedonia falò n.1-2 realizzato in modo da non superare una superficie alla base di mq 5 per un'altezza massima di ml. 2.5;
2. Largo ex mercato coperto, falò n.3-4, realizzati in modo da non superare una superficie alla base di mq 5 per un'altezza massima di ml. 2.5;
3. Largo in prossimità strada di circonvallazione, zona innesto Via Pioppi/Strada Vicinale Sorgiallo, falò n.5-6, realizzati in modo da non superare una superficie alla base di mq 5 per un'altezza massima di ml. 2.5;
4. Largo in prossimità incrocio C.so Dauno Irpino e C.so P.Umberto, falò n.7, riservato all'associazione organizzatrice, realizzato in modo da non superare una superficie alla base di mq 2 per un'altezza massima di ml. 1.5;

L'accensione dei tradizionali falò nei siti come sopra individuati è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il materiale legnoso, quale combustibile, dovrà essere disposto in forma circolare in modo da non superare le superfici e le altezze sopra indicate;
- Posa in opera sulla superficie al di sotto della pira, di materiale refrattario atto ad impedire il danneggiamento del manto di asfalto durante la combustione;
- Garantire un'area di rispetto circostante, del raggio almeno pari al doppio dell'altezza della pila di legna o del diametro del falò, comunque mai inferiore ad una distanza inferiore a metri 10,00 (dieci/00) tra il punto in cui sarà collocata la pira e la zona destinata alla sosta degli spettatori;
- Deve essere bruciata soltanto legna, ovvero ramaglie, potature e legno vergine, con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e simili e legni trattati;
- E' escluso l'impiego di carburanti o di combustibili liquidi o gassosi, di torce a gas e qualsivoglia materiale altamente infiammabile;
- Il falò deve essere posto "sottovento" rispetto ad eventuali abitazioni site "in loco", in modo tale che il fumo non arrechi disturbo alle persone o crei problemi alla circolazione stradale;



Inoltre l'attività dell'accensione dei falò deve sottostare alle seguenti ulteriori condizioni:

- Garantire il rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;
- L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura dell'interessato dotato di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione in modo tal che non si propaghi nelle aree circostanti;
- Al termine dell'iniziativa particolare cura deve essere impiegata nella bonifica del suolo e garantito il totale spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale;
- Devono essere predisposti i seguenti ausili antincendio: estintori n. 2 (due) opportunamente segnalati e distribuiti nelle immediate vicinanze dell'area delimitata;
- Gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga e l'intera area sarà opportunamente delimitata;
- L'accensione potrà avvenire solo dopo l'individuazione da parte degli Agenti di PL., del soggetto addetto all'accensione, in assenza di vento, con divieto di utilizzo di materiale infiammabile (gasolio, benzina, kerosene ecc.) e sotto la **sorveglianza delle forze dell'ordine** che avranno cura di impedire, tra l'altro, il lancio di mortaretti durante la combustione e quant'altro possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- Durante la manifestazione dovrà essere accertata la totale assenza di veicoli nelle vicinanze dei falò e idoneo servizio di vigilanza e di pronto intervento antincendio, costituito da una squadra composta da almeno quattro persone, di cui due in possesso dell'attestato di addetti all'incendio, il cui compito consisterà nel vigilare sulla manifestazione, mettendo in atto le opportune azioni di sorveglianza e di controllo e garantendo all'occorrenza un idoneo pronto intervento sanitario, impedendo che gli spettatori si avvicinino troppo alla catasta o nelle aree vietate al pubblico, ed adoperandosi all'occorrenza nel caso in cui faville provocate dall'accensione provochino eventuali principi di incendio.

Dalla Sede Municipale lì 07/01/2026

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE TECNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

(Ing. Angelo Capozio)



Allegati: planimetria d'inquadramento urbano indicante il possibile posizionamento dei falò



Fontana Rinascente

Fontana Rinascente

Fontana Rinascente

Area falo' assegnata all'associazione organizzatrice dell'evento

Rocchetta Sant'Antonio

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAL POSIZIONAMENTO DEI FALO'



Aree individuate per la collocazione del falo' in onore del Santo Patrono Sant'Antonio Abate - Anno 2026

7

5

6

4

3

2

1

